

Fibromyalgie-behandeling met de MAGNEETVELD-therapie (MVT)

Fibromyalgie is één van de zogenaamde wekedelen-reumatische aandoeningen die zo'n 60 % van alle vormen van reuma omvatten. Deze aandoening tast niet direct de gewrichten aan maar manifesteert zich in bindweefsel, pezen en banden. Bij weke-delen reumatiek wordt onderscheiden in onstekende en niet onstekende ziekte. Aan de pezen kan bv. tussen tendinitis (ontstekend) en myopathie (niet onstekend), aan de spieren tussen myositis (ontstekend) en myopathie (niet onstekend) worden onderscheiden.

De werkelijke oorzaak is nog steeds onbekend, maar men vermoedt dat er een genetische factor meespeelt, en ook kunnen psychische stress, immuun- of endocriene afwijkingen, of biochemische afwijkingen in het centrale zenuwstelsel (bijvoorbeeld een veranderd serotoninepeil) bijdragen aan het ontwikkelen of voortduren van de ziekte.

Ernstige pijn die grote delen van de spieren en de pezen treft en zich meestal over een lange tijdperiode (verschillende jaren) uitstrekt vormt het allereerste symptoom van fibromyalgie.

Verdere kenmerken zijn: langzaam verslechterende fysieke en mentale capaciteiten (verlies van vitaliteit), algehele vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijn en depressie.

Verder wordt fibromyalgie gekarakteriseerd door zogenaamde 'tender points' die pijn doen als er druk op wordt uitgeoefend; de pijn wordt er echter niet aan toegeschreven.

De symptomen zijn van geval tot geval verschillend en moeten per diagnose worden vastgesteld. Vooral de schijnbaar gelijke klachten met andere ziekten maken een goede samenwerking tussen de artsen, neurologen, internisten en psychologen noodzakelijk.

Tengevolge van de ambiguïteit rond het ontstaan van fibromyalgie bestaat er tot nu toe nog geen op de oorzaak gerichte therapie en volgt de huidige behandeling een nogal symptoomgerichte benadering, afhankelijk van welke van het grote aantal mogelijke symptomen zich voordoen. Het vaak beperkte succes van de behandeling met pijnbestrijders en corticosteroïden rechtvaardigt geenszins de direct hieraan gekoppelde bijwerkingen die de patiënten ervaren.

Diepgaande psychotherapie, aangevuld met laaggedoseerde antidepressiva kan patiënten helpen verlichting te vinden van de fibromyalgiesymptomen. Verdere positieve resultaten kunnen behaald worden via verschillende lichaamsgerichte therapieën, zoals lichte oefeningen, massage, warmte/koudetherapieën en acupunctuur.

De MVT dient ter verbetering van de doorbloeding en vormt een brede ondersteuning van de natuurlijke zelfgenezing. Door onderstaande onderzochte werkingen (door Dr. med. R.C. Klopp van het instituut voor microcirculatie te Berlijn dat samenwerkt met diverse universiteiten) kan MVT bijdragen aan een stabilisering, respectievelijk verbetering, van verschillende parameters van het algemeen welzijn, en ook bijdragen aan de behandeling van fibromyalgie.

- Fysiologisch positieve beïnvloeding van de functionering van de microcirculatie en verhoging van de zuurstofopname in het capillaire weefsel
- Positieve werking op de eiwitbiosynthese ('herstel-eiwitten')
- Betere microhemodynamische voorwaarden voor de eerste stappen van de immunologische processen en daarmee een indirecte versterking van de lichaamseigen afweermechanismen
- Gunstige werking op het vegetatieve zenuwstelsel

De MVT is een complexe methode die via een betere doorbloeding en verhoogde zuurstofopname bijdraagt aan de celstofwisseling in het hele organisme. Zij biedt de zieke gebruiker een brede ondersteuning en activering van de noodzakelijke genezingsprocessen, in de zin van zowel een volledige en universeel toepasbare therapie als een effectieve ondersteuning en opwaardering van beproefde behandelingsconcepten.

Aanbevelingen voor het gebruik van de MVT

Spoelen-mat

- 1 tot 2 x dagelijks volgens het basisplan
- 1x dagelijks met stand 10

- aanvullend op het basis plan bij inslaapstorings resp. vegetatieve ontspanning, stand 5
Naar behoefte, de inzet van de intensief-applikator resp. spoelen-kussen
- op het pijnlijke deel, stand 9

Het is belangrijk om te onthouden dat alle reumatische aandoeningen samengaan met een latente verzuring van de weefsels. De MVT dient daarom te worden aangevuld met mineraalsupplementen die de zuren kunnen neutraliseren en elimineren en de herapeutische werkingen kunnen verbeteren.

De effecten van de MVT op mensen zijn vastgelegd in een Europees onderzoek dat onder leiding van de Academie voor Bio-energetica door artsen is uitgevoerd. Er werden in totaal 2031 gevallen geëvalueerd, waaronder 267 met onderstaande ziektebeelden. De behandelingen duurden gemiddeld zes weken.

Resultaat

74 % Algemeen beter Voelen

19 % Beter

7% onveranderd

Uitgevoerd door de Akademie voor Bioenergetik (AFB) in opdracht van Innomed International AG, Liechtenstein

Attentie: Bij medische producten kan het vele jaren duren totdat ze door iedereen worden geaccepteerd. Voor de volledigheid wijzen wij erop dat over de werking van magneetveld-therapie nog controversieel wordt gediscussieerd en nog niet algemeen wordt erkend.

Literatuur:

Härtling, H.: *Behandlung verschiedener orthopädischer Krankheitsbilder mit dem BEMER 3000* (2002)

Klopp, R.: *Magnetfeldtherapie: Komplementär-therapeutisch sinnvoll oder Unsinn?* Institut für Mikrozirkulation Berlin (2005)

Michaelis, H.: *Ärztliche Anwenderstudie 09/03*. Akademie für Bioenergetik (2003)

Michels-Wakili, S., Kafka W.A.: (2003)

Schütze, N., Walther, M., Kafka, W.A.: